



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д. 69, г. Саратов, 410031

тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001 ОКТМО 63701000
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Органа инспекции

В.В. Кудря

Экспертное заключение
№ 12500 от 16.12.2022

Гигиеническая оценка

результатов лабораторных исследований

ООО «Саратовский комбинат школьного питания»

Юридический адрес объекта : МАОУ «Физико-технический лицей № 1»

Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, д. 143

Фактический адрес: МАОУ «Физико-технический лицей № 1»

Саратовская обл., г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 74.

Основание для проведения инспекции: Заявление вх № 64-20/ 9372-2022 от 14.09.2022 г

Сведения об эксперте: врач по гигиене детей и подростков Кирьянова Ирина Анатольевна, высшее медицинское образование, Саратовский Государственный медицинский институт, диплом НВ № 348590, выдан 24 июня 1987 года, стаж работы по специальности 28 лет, высшая квалификационная категория. Пройдена аккредитация по специальности «Гигиена детей и подростков» (протокол заседания центральной аккредитационной комиссии № 157 от 27 сентября 2022 г.), сведения о прохождении аккредитации внесены в Федеральный регистр медицинских работников ЕГИСЗ.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена инспекция:

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

Рассмотренные документы: протоколы лабораторных исследований, выполнены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510360.)

По результатам рассмотрения протоколов лабораторных исследований можно сделать следующие **ВЫВОДЫ**:

- результаты микробиологических (паразитологических) исследований смывов (протокол лабораторных исследований (испытаний) № 21111 В от 13.12.2022г.) соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- результаты микробиологических (бактериологических) исследований смывов (протокол лабораторных исследований (испытаний) № 21110 В от 13.12.2022г.) соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»;
- результаты микробиологических (бактериологических) исследований пищевых продуктов (протоколы лабораторных исследований (испытаний): № 21473 В «Компот из сухофруктов» от 16.12.2022 г. соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Врач по гигиене детей и подростков

И.А. Кирьянова

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области №13 от 18.01.2022
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"

Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридического лица
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Адрес лаборатории/ место осуществления деятельности
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Телефон (8452) 39-39-93, факс (8452) 39-39-45
Адрес электронной почты fbuz@gigiena-saratov.ru
ОГРН 1056405412964
ИНН 6450606762/КПП 645001001

Аттестат аккредитации
(Уникальный номер записи об аккредитации РАЛ)
№ РОСС RU. 0001.510360
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
01.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ (ИЛ),
заведующий отделением приема образцов
отдела работы с заказчиком, врач по общей гигиене
Е. Е. Анисимова
Дата утверждения и выдачи 16 декабря 2022 года



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 21473 В

от 16 декабря 2022 года

- 1 Наименование, юридический адрес, фактический адрес и контактные данные заказчика ООО «Саратовский комбинат школьного питания», 410015, г. Саратов, пр. Энтузиастов, 26 А; тел.: 8-908-540-07-55
- 2 Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца) Компот из сухофруктов
- 3 Дата и время отбора пробы (образца) 12.12.2022г 11.45-11.50
- 4 Дата и время доставки/ получения пробы (образца) 12.12.2022г. 13.00
- 5 Цель отбора заявление № 64-20/9372-2022 от 14.09.2022г., Акт отбора проб № Д199вб от 12.12.2022г.
- 6 Наименование (юридический и фактический адрес) объекта, где производился отбор пробы (образца) МАОУ «Физико-технический лицей № 1», юридический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 143; фактический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 74
- 7 Код пробы (образца) Д2бп2219911вб/11
- 8 Изготовитель Пищевлок МАОУ «Физико-технический лицей № 1», Саратовская область, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 74

Наименование, адрес (юридический, фактический), фирма предприятие, организация, страна, регион, город, улица, дом и т.д.

- 9 Дата изготовления 12.12.2022г. Номер партии -
Тара, упаковка стерильная посуда Объем партии 120 порций
- 10 НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора ОН.22.003, ГОСТ 31904-12
- 11 Условия транспортирования соответствует НД, термоконтейнер с хладоэлементами
- 12 Условия хранения -
- 13 Дополнительные сведения На соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
- 14 Примечание -
- 15 Лицо ответственное за оформление данного протокола С. Е. Кабдулова

Подпись

И.О. Фамилия

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ (ИЛ). Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб, условия транспортировки, информацию, предоставленную Заказчиком в документах на отбор проб.

Наименование пробы (образца) Компот из сухофруктов

Наименование структурного подразделения, проводившего исследования (испытания)

бактериологическое отделение микробиологической лаборатории отдела лабораторного дела

Даты проведения лабораторных исследований 12.12.2022- 16.12.2022

Регистрационный номер № 60971

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бактериологические

Бактериологические, вирусологические, паразитологические, молекулярно-биологические и т.д. Нужно указать.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Документы, устанавливающие методы исследований (испытаний), измерений
1	2	3	4	5	6
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	2,5x10 ²	Не более 5x10 ²	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) БГКП	не обнаружено	Не допускаются в 1,0	г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	не обнаружено	Не допускаются в 1,0	г	ГОСТ 31746-2012
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	Не допускаются в 50	г	ГОСТ 31659-2012

Дополнительная информация

1 Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств(а) измерения, испытательного и вспомогательного оборудования, тип, марка, заводской номер; для ГСО – наименование и номер в Госреестре СО:

- термостат ТС 1/80СПУ зав. №17153;
- термостат ТС 1/80СПУ зав. №8306;
- термостат ТС 1/80СПУ зав. № 56773;
- весы электронные ЛВ 210-А зав. №24425060;
- дозатор пипеточный одноканальный Лайт, зав. №1512318;
- дозатор пипеточный одноканальный Лайт, зав. № ВМ 70653;
- водяная баня ТБ 6/24, зав № 699.

2 Особые условия испытания, необходимые для интерпретации результатов в соответствии с применяемым методом- условия проведения исследований (измерений) соответствуют требованиям методик измерения (МИ) и эксплуатационных документов на оборудование.


3 Дополнения, отклонения, исключения из метода (методики) –

Исследования проводили:

Должность	Фамилия И.О.
Биолог	Никифорова Е.Н.

Ответственный(е) за результативную часть протокола

Биолог
Должность


подпись

Е.Н.Никифорова
И.О.Фамилия

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» №13 от 18.01.2022
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"

Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридического лица
 410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
 Адрес лаборатории/ место осуществления деятельности
 410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
 Телефон (8452) 39-39-93, факс (8452) 39-39-45
 Адрес электронной почты fbuz@gigiena-saratov.ru
 ОГРН 1056405412964
 ИНН 6450606762/КПП 645001001

Аттестат аккредитации
 (Уникальный номер записи об аккредитации РАЛ)
 № РОСС RU. 0001.510360
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
 01.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник отдела лабораторного дела

[Signature] О.Ю. Галиуллина*
 Дата утверждения и выдачи 13 декабря 2022 года

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 21110 В
 от 13 декабря 2022 года

- 1 Наименование, юридический адрес, фактический адрес и контактные данные заказчика ООО «Саратовский комбинат школьного питания», 410015, г. Саратов, пр. Энтузиастов, 26 А; тел.: 8-908-540-07-55
- 2 Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца) Смывы (5 проб)
- 3 Дата и время отбора пробы (образца) 12.12.2022г 11.50-12.05
- 4 Дата и время доставки/ получения пробы (образца) 12.12.2022г. 13.00
- 5 Цель отбора заявление № 64-20/9372-2022 от 14.09.2022г., Акт отбора проб № Д199вб от 12.12.2022г.
- 6 Наименование (юридический и фактический адрес) объекта, где производился отбор пробы (образца) MAOY «Физико-технический лицей № 1», юридический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 143; фактический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 74
- 7 Код пробы (образца) Д2бп2219911вб/1-5
- 8 Изготовитель -

Наименование, адрес (юридический, фактический), фирма предприятие, организация, страна, регион, город, улица, дом и т.д.

- 9 Дата изготовления - Номер партии -
 Тара, упаковка - Объем партии -
- 10 НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора ОН.22.003, МР 4.2.0220-20 р.2
- 11 Условия транспортирования соответствует НД, термоконтейнер с хладоэлементами
- 12 Условия хранения -
- 13 Дополнительные сведения На соответствие требованиям МР 4.2.0220-20
- 14 Примечание Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу (образец)
- 15 Лицо ответственное за оформление данного протокола *[Signature]* С. Е. Кабдулова

Подпись

И.О. Фамилия

Наименование пробы (образца) Смывы

Наименование структурного подразделения, проводившего исследования (испытания)

бактериологическое отделение микробиологической лаборатории отдела лабораторного дела

Даты проведения лабораторных исследований 12.12.2022-13.12.2022

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЫВОВ

Подкод	Регистрационный номер	Наименование образцов	Результаты исследования бактериологические (Бактериологических, паразитологических показателей и др. Нужно указать)	Документы, устанавливающие методы исследований (испытаний), измерений
			*БГКП	
1	2	3	4	5
1	60966	Доски ГП	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
2	60967	Ножи ГП	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
3	60968	Стол ГП	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
4	60969	Половники	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
5	60970	Кастрюли	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

*Наименование показателей указывается в соответствии с проведенными исследованиями смывов.

Дополнительная информация:

1 Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств(а) измерения, испытательного и вспомогательного оборудования, тип, марка, заводской номер; для ГСО – наименование и номер в Госреестре СО:

– термостат ТС 1/80СПУ, заводской № 21621.

2 Особые условия испытания, необходимые для интерпретации результатов в соответствии с применяемым методом – условия проведения исследований (измерений) соответствуют требованиям методик измерения (МИ) и эксплуатационных документов на оборудование.

3 Дополнения, отклонения, исключения из метода (методики) –

4 В соответствии с письмом Росаккредитации № 4791/03-МЗ от 09.03.2021. Приложение 2. «О применении нормативных и методических документов» МР 4.2.0220-20 эквивалентен МУ 2657-82.

Исследования проводили:

Должность	Фамилия И.О.
Врач-бактериолог	Плахотнюк Е.А.

Ответственный(е) за результативную часть протокола

Врач-бактериолог
Должность


Подпись

Е.А. Плахотнюк
И.О. Фамилия

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области №13 от 18.01.2022
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"

Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридического лица
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Адрес лаборатории/ место осуществления деятельности
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Телефон (8452) 39-39-93, факс (8452) 39-39-45
Адрес электронной почты fbuz@gigiena-saratov.ru
ОГРН 1056405412964
ИНН 6450606762/КПП 645001001

Аттестат аккредитации
(Уникальный номер записи об аккредитации РАЛ)
№ РОСС RU. 0001.510360
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
01.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела лабораторного дела

[Signature] О.Ю. Галиуллина
Дата утверждения и выдачи 13 декабря 2022 года

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 21111 В

от 13 декабря 2022 года

- 1 Наименование, юридический адрес, фактический адрес и контактные данные заказчика ООО «Саратовский комбинат школьного питания», 410015, г. Саратов, пр. Энтузиастов, 26 А; тел.: 8-908-540-07-55
- 2 Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца) Смывы (5 проб)
- 3 Дата и время отбора пробы (образца) 12.12.2022г 12.05-12.10
- 4 Дата и время доставки/ получения пробы (образца) 12.12.2022г. 13.00
- 5 Цель отбора заявление № 64-20/9372-2022 от 14.09.2022г., Акт отбора проб № Д199вб от 12.12.2022г.
- 6 Наименование (юридический и фактический адрес) объекта, где производился отбор пробы (образца) МАОУ «Физико-технический лицей № 1», юридический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 143; фактический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 74
- 7 Код пробы (образца) Д2бп2219911вб/6-10
- 8 Изготовитель -

Наименование, адрес (юридический, фактический), фирма предприятие, организация, страна, регион, город, улица, дом и т.д.

- 9 Дата изготовления - Номер партии -
Тара, упаковка - Объем партии -
- 10 НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора ОН.22.003, МУК 4.2.2661-10 п. 10.1
- 11 Условия транспортирования соответствует НД, термоконтейнер с хладоэлементами
- 12 Условия хранения -
- 13 Дополнительные сведения На соответствие требованиям СанПиН 3.3686-21
- 14 Примечание Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу (образец)
- 15 Лицо ответственное за оформление данного протокола *[Signature]* С. Е. Кабдулова

Подпись

И.О. Фамилия

Наименование проб (образцов) Смывы

Наименование структурного подразделения, проводившего исследования (испытания)

паразитологическое отделение микробиологической лаборатории отдела лабораторного дела

Дата (ы) проведения лабораторных исследований 12.12.2022-13.12.2022г

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЫВОВ

Под код	Регистрационный номер	Наименование образцов	Результаты исследования		Документы, устанавливающие методы исследований (испытаний), измерений
			(Бактериологических, паразитологических показателей и др. Нужно указать)		
			*яйца гельминтов	*цисты кишечных патогенных простейших	
1	2	3	4	5	6
6	9736	Доски для хлеба	не обнаружены	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.,10.4.
7	9737	Ножи для хлеба	не обнаружены	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.,10.4.
8	9738	Стол готовой продукции	не обнаружены	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.,10.4.
9	9739	Половники	не обнаружены	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.,10.4.
10	9740	Кастрюли	не обнаружены	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.,10.4.

*Наименование показателей указывается в соответствии с проведенными исследованиями смывов

Дополнительная информация

1. Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств (а) измерения, испытательного и вспомогательного оборудования, тип, марка, заводской номер; для ГСО – наименование и номер в Госреестре СО:

- весы электронные HL - 400, зав.№ Н100200847;
- микроскоп для морфологических исследований МИКРОМЕД-1, зав. №0620522;
- центрифуга лабораторная клиническая ОПн-3, зав. №0746.

2. Особые условия испытания, необходимые для интерпретации результатов в соответствии с применяемым методом - условия проведения исследований (измерений) соответствуют требованиям методик измерения (МИ) и эксплуатационных документов на оборудование.

3. Дополнения, отклонения, исключения из метода (методики) -

Исследования проводили:

Должность	Фамилия И.О.
Биолог	Кротова М.В.

Ответственный(е) за результативную часть протокола

Начальник паразитологического отделения микробиологической лаборатории
должность


подпись

Л.А. Удовикова
И.О. Фамилия



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д. 69, г. Саратов, 410031

тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001 ОКТМО 63701000

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Органа инспекции
В.В. Кудря



Экспертное заключение
№ 124499 от 18.12.2022

Гигиеническая оценка
результатов лабораторных исследований
ООО «Саратовский комбинат школьного питания»
Юридический адрес заказчика : 410015 г.Саратов, пр.Энтузиастов, 26.
Фактический адрес: МАОУ «Физико-технический лицей № 1»
г. Саратов, ул. Московская, д.143

Основание для проведения инспекции: Заявление вх № 64-20/ 9372-2022 от 14.09.2022 г

Сведения об эксперте: врач по гигиене детей и подростков Кирьянова Ирина Анатольевна, высшее медицинское образование, Саратовский Государственный медицинский институт, диплом НВ № 348590, выдан 24 июня 1987 года, стаж работы по специальности 28 лет, высшая квалификационная категория. Пройдена аккредитация по специальности «Гигиена детей и подростков» (протокол заседания центральной аккредитационной комиссии №157 от 27 сентября 2022 г.), сведения о прохождении аккредитации внесены в Федеральный регистр медицинских работников ЕГИСЗ.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена инспекция:

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

Рассмотренные документы: протоколы лабораторных исследований, выполнены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510360.)

По результатам рассмотрения протоколов лабораторных исследований можно сделать следующие **выводы**:

- результаты микробиологических (паразитологических) исследований смывов (протокол лабораторных исследований (испытаний) № 21109 В от 13.12.2022 г.) соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- результаты микробиологических (бактериологических) исследований смывов (протокол лабораторных исследований (испытаний) № 21108 В от 13.12.2022 г.) соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»;
- результаты микробиологических (бактериологических) исследований пищевых продуктов (протоколы лабораторных исследований (испытаний): № 21472 В «Компот из сухофруктов» от 16.12.2022 г.) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Врач по гигиене детей и подростков

И.А. Кирьянова

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области №13 от 18.01.2022
Код формуляра	П.50.001


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"

Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридического лица
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Адрес лаборатории/ место осуществления деятельности
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Телефон (8452) 39-39-93, факс (8452) 39-39-45
Адрес электронной почты fbuz@gigiena-saratov.ru
ОГРН 1056405412964
ИНН 6450606762/КПП 645001001

Аттестат аккредитации
(Уникальный номер записи об аккредитации РАЛ)
№ РОСС RU. 0001.510360
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
01.09.2015 г.


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ (ИЛ),
заведующий отделением приема образцов
отдела работы с заказчиком, врач по общей гигиене
 Е. Е. Анисимова
Дата утверждения и выдачи 16 декабря 2022 года



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 21472 В
от 16 декабря 2022 года

- 1 Наименование, юридический адрес, фактический адрес и контактные данные заказчика ООО «Саратовский комбинат школьного питания», 410015, г. Саратов, пр. Энтузиастов, 26 А; тел.: 8-908-540-07-55
- 2 Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца) Компот из сухофруктов
- 3 Дата и время отбора пробы (образца) 12.12.2022г 12.15-12.20
- 4 Дата и время доставки/ получения пробы (образца) 12.12.2022г. 13.00
- 5 Цель отбора заявление № 64-20/9372-2022 от 14.09.2022г., Акт отбора проб № Д198вб от 12.12.2022г.
- 6 Наименование (юридический и фактический адрес) объекта, где производился отбор пробы (образца) МАОУ «Физико-технический лицей № 1», юридический и фактический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 143
- 7 Код пробы (образца) Д2бп2219811вб/11
- 8 Изготовитель Пищевлок МАОУ «Физико-технический лицей № 1», Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 143

Наименование, адрес (юридический, фактический), фирма предприятие, организация, страна, регион, город, улица, дом и т.д.

- 9 Дата изготовления 12.12.2022г. Номер партии -
Тара, упаковка стерильная посуда Объем партии 80 порций
- 10 НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора ОН.22.003, ГОСТ 31904-12
- 11 Условия транспортирования соответствует НД, термоконтейнер с хладоэлементами
- 12 Условия хранения -
- 13 Дополнительные сведения На соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
- 14 Примечание -
- 15 Лицо ответственное за оформление данного протокола  С. Е. Кабдулова

Подпись

И.О. Фамилия

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ (ИЛ). Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб, условия транспортировки, информацию, предоставленную Заказчиком в документах на отбор проб.

Наименование пробы (образца) Компот из сухофруктов

Наименование структурного подразделения, проводившего исследования (испытания)

бактериологическое отделение микробиологической лаборатории отдела лабораторного дела

Даты проведения лабораторных исследований 12.12.2022- 16.12.2022

Регистрационный номер № 60965

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бактериологические

Бактериологические, вирусологические, паразитологические, молекулярно-биологические и т.д. Нужно указать.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Документы, устанавливающие методы исследований (испытаний), измерений
1	2	3	4	5	6
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	2,5x10 ²	Не более 5x10 ²	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) БГКП	не обнаружено	Не допускаются в 1,0	г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	не обнаружено	Не допускаются в 1,0	г	ГОСТ 31746-2012
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	Не допускаются в 50	г	ГОСТ 31659-2012

Дополнительная информация

1 Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств(а) измерения, испытательного и вспомогательного оборудования, тип, марка, заводской номер; для ГСО – наименование и номер в Госреестре СО:

- термостат ТС 1/80СПУ зав. №17153;
- термостат ТС 1/80СПУ зав. №8306;
- термостат ТС 1/80СПУ зав. № 56773;
- весы электронные ЛВ 210-А зав. №24425060;
- дозатор пипеточный одноканальный Лайт, зав. №1512318;
- дозатор пипеточный одноканальный Лайт, зав. № ВМ 70653;
- водяная баня ТБ 6/24, зав № 699.

2 Особые условия испытания, необходимые для интерпретации результатов в соответствии с применяемым методом- условия проведения исследований (измерений) соответствуют требованиям методик измерения (МИ) и эксплуатационных документов на оборудование.

3 Дополнения, отклонения, исключения из метода (методики) –

Исследования проводили:

Должность	Фамилия И.О.
Биолог	Никифорова Е.Н.

Ответственный(е) за результативную часть протокола

Биолог
Должность


подпись

Е.Н.Никифорова
И.О.Фамилия

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» №13 от 18.01.2022
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"


Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридического лица
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Адрес лаборатории/ место осуществления деятельности
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Телефон (8452) 39-39-93, факс (8452) 39-39-45
Адрес электронной почты fbuz@gigiena-saratov.ru
ОГРН 1056405412964
ИНН 6450606762/КПП 645001001

Аттестат аккредитации
(Уникальный номер записи об аккредитации РАЛ)
№ РОСС RU. 0001.510360
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
01.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела лабораторного дела

 О.Ю. Галицкая
Дата утверждения и выдачи 13 декабря 2022 года


МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 21109 В

от 13 декабря 2022 года

- 1 Наименование, юридический адрес, фактический адрес и контактные данные заказчика ООО «Саратовский комбинат школьного питания», 410015, г. Саратов, пр. Энтузиастов, 26 А; тел.: 8-908-540-07-55
- 2 Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца) Смывы (5 проб)
- 3 Дата и время отбора пробы (образца) 12.12.2022г 12.25-12.30
- 4 Дата и время доставки/ получения пробы (образца) 12.12.2022г. 13.00
- 5 Цель отбора заявление № 64-20/9372-2022 от 14.09.2022г., Акт отбора проб № Д198вб от 12.12.2022г.
- 6 Наименование (юридический и фактический адрес) объекта, где производился отбор пробы (образца) МАОУ «Физико-технический лицей № 1», юридический и фактический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 143
- 7 Код пробы (образца) Д2бп2219811вб/6-10
- 8 Изготовитель -

Наименование, адрес (юридический, фактический), фирма предприятие, организация, страна, регион, город, улица, дом и т.д.

- 9 Дата изготовления - Номер партии -
Тара, упаковка - Объем партии -
- 10 НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора ОН.22.003, МУК 4.2.2661-10 п. 10.1
- 11 Условия транспортирования соответствует НД, термоконтейнер с хладоэлементами
- 12 Условия хранения -
- 13 Дополнительные сведения На соответствие требованиям СанПиН 3.3686-21
- 14 Примечание Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу (образец)
- 15 Лицо ответственное за оформление данного протокола  С. Е. Кабдулова

Подпись

И.О. Фамилия

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ (ИЛ). Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб, условия транспортировки, информацию, предоставленную Заказчиком в документах на отбор проб.

Наименование проб (образцов) Смывы

Наименование структурного подразделения, проводившего исследования (испытания)
паразитологическое отделение микробиологической лаборатории отдела лабораторного дела

Дата (ы) проведения лабораторных исследований 12.12.2022-13.12.2022г

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЫВОВ

Под код	Регистрационный номер	Наименование образцов	Результаты исследования		Документы, устанавливающие методы исследований (испытаний), измерений
			(Бактериологических, паразитологических показателей и др. Нужно указать)		
			*яйца гельминтов	*цисты кишечных патогенных простейших	
1	2	3	4	5	6
6	9761	Доска для хлеба	не обнаружены	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.,10.4.
7	9762	Ножи для хлеба	не обнаружены	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.,10.4.
8	9763	Стол готовой продукции	не обнаружены	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.,10.4.
9	9764	Половники	не обнаружены	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.,10.4.
10	9765	Кастрюли	не обнаружены	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.,10.4.

*Наименование показателей указывается в соответствии с проведенными исследованиями смывов

Дополнительная информация

1. Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств (а) измерения, испытательного и вспомогательного оборудования, тип, марка, заводской номер; для ГСО – наименование и номер в Госреестре СО:

- весы электронные НЛ - 400, зав.№ Н100200847;
- микроскоп для морфологических исследований МИКРОМЕД-I, зав. №0620522;
- центрифуга лабораторная клиническая ОПн-3, зав. №0746.

2. Особые условия испытания, необходимые для интерпретации результатов в соответствии с применяемым методом - условия проведения исследований (измерений) соответствуют требованиям методик измерения (МИ) и эксплуатационных документов на оборудование.

3. Дополнения, отклонения, исключения из метода (методики) -

Исследования проводили:

Должность	Фамилия И.О.
Начальник паразитологического отделения микробиологической лаборатории	Удовикова Л.А.

Ответственный(е) за результативную часть протокола

Начальник паразитологического отделения микробиологической лаборатории
должность


подпись

Л.А. Удовикова
И.О. Фамилия

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» №13 от 18.01.2022
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"

Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридического лица
 410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
 Адрес лаборатории/ место осуществления деятельности
 410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
 Телефон (8452) 39-39-93, факс (8452) 39-39-45
 Адрес электронной почты fbuz@gigiena-saratov.ru
 ОГРН 1056405412964
 ИНН 6450606762/КПП 645001001

Аттестат аккредитации
 (Уникальный номер записи об аккредитации РАЛ)
 № РОСС RU. 0001.510360
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
 01.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник отдела лабораторного дела

[Signature] О.Ю. Галиуллина
 Дата утверждения и выдачи 13 декабря 2022 года

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 21108 В
 от 13 декабря 2022 года

- 1 Наименование, юридический адрес, фактический адрес и контактные данные заказчика ООО «Саратовский комбинат школьного питания», 410015, г. Саратов, пр. Энтузиастов, 26 А; тел.: 8-908-540-07-55
- 2 Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца) СМЫВЫ (5 проб)
- 3 Дата и время отбора пробы (образца) 12.12.2022г 12.20-12.25
- 4 Дата и время доставки/ получения пробы (образца) 12.12.2022г. 13.00
- 5 Цель отбора заявление № 64-20/9372-2022 от 14.09.2022г., Акт отбора проб № Д198вб от 12.12.2022г.
- 6 Наименование (юридический и фактический адрес) объекта, где производился отбор пробы (образца) MAOY «Физико-технический лицей № 1», юридический и фактический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 143
- 7 Код пробы (образца) Д2бп2219811вб/1-5
- 8 Изготовитель -

Наименование, адрес (юридический, фактический), фирма предприятие, организация, страна, регион, город, улица, дом и т.д.

- 9 Дата изготовления - Номер партии -
 Тара, упаковка - Объем партии -
- 10 НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора ОН.22.003, МР 4.2.0220-20 р.2
- 11 Условия транспортирования соответствует НД, термоконтейнер с хладоэлементами
- 12 Условия хранения -
- 13 Дополнительные сведения На соответствие требованиям МР 4.2.0220-20
- 14 Примечание Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу (образец)
- 15 Лицо ответственное за оформление данного протокола *[Signature]* С. Е. Кабдулова

Подпись

И.О. Фамилия

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ (ИЛ). Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб, условия транспортировки, информацию, предоставленную Заказчиком в документах на отбор проб.

Наименование пробы (образца) Смывы

Наименование структурного подразделения, проводившего исследования (испытания)

бактериологическое отделение микробиологической лаборатории отдела лабораторного дела

Даты проведения лабораторных исследований 12.12.2022-13.12.2022

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЫВОВ

Подкод	Регистрационный номер	Наименование образцов	Результаты исследования бактериологические (Бактериологических, паразитологических показателей и др. Нужно указать)	Документы, устанавливающие методы исследований (испытаний), измерений
			*БГКП	
1	2	3	4	5
1	60960	Доски ГП	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
2	60961	Ножи ГП	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
3	60962	Стол ГП	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
4	60963	Половники	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
5	60964	Кастриули	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

*Наименование показателей указывается в соответствии с проведенными исследованиями смывов.

Дополнительная информация:

1 Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств(а) измерения, испытательного и вспомогательного оборудования, тип, марка, заводской номер; для ГСО – наименование и номер в Госреестре СО:

– термостат ТС 1/80СПУ, заводской № 21621.

2 Особые условия испытания, необходимые для интерпретации результатов в соответствии с применяемым методом – условия проведения исследований (измерений) соответствуют требованиям методик измерения (МИ) и эксплуатационных документов на оборудование.

3 Дополнения, отклонения, исключения из метода (методики) –

4 В соответствии с письмом Росаккредитации № 4791/03-МЗ от 09.03.2021. Приложение 2. «О применении нормативных и методических документов» МР 4.2.0220-20 эквивалентен МУ 2657-82.

Исследования проводили:

Должность	Фамилия И.О.
Врач-бактериолог	Плахотнюк Е.А.

Ответственный(е) за результативную часть протокола

Врач-бактериолог
Должность


Подпись

Е.А. Плахотнюк
И.О. Фамилия